

# Verminderde nierfunctie doseringsadviezen voor geneesmiddelen

2014



Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers

### Tabel bij 'Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen'

Deze tabel geeft een overzicht van de geneesmiddelen waarvoor een advies is opgesteld door de werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie van KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum.

De geneesmiddelen zijn ingedeeld in farmacotherapeutische groepen.

Indien de kolom 'actie nodig bij Clcr ≤' een waarde bevat, is actie nodig.

Indien deze kolom leeg is, is geen actie nodig bij Clcr > 10 ml/min.

Bij Clcr < 10 ml/min wordt geen algemeen advies gegeven.

Clcr = creatinineklaring

**'Let op. Gebruik deze tabel uitsluitend ter oriëntatie; kijk in "Verminderde Nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen" of op <http://kennisbank.knmp.nl> voor adviezen en achtergrondinformatie.'**

actie nodig bij Clcr ≤	actie nodig bij Clcr ≤	actie nodig bij Clcr ≤
<b>ANALGETICA EN ANTIRHEUMATICA</b>	<b>methadon</b>	<b>norfloxacine</b> 30
<b>DMARD's</b>	<b>morfine</b> 50	<b>ofloxacine</b> 50
abatacept	<b>nalbufine</b>	<b>pipemidinezuur</b>
adalimumab	<b>nicomorfine</b>	<b>Macroliden</b>
anakinra 30	<b>oxycodon</b>	<b>azitromycine</b>
aurothiobarnsteenzuur 50	<b>pentazocine</b>	<b>claritromycine</b> 30
canakinumab	<b>pethidine</b>	<b>erytromycine</b>
certolizumab pegol	<b>piritramide</b>	<b>roxitromycine</b>
chloroquine 30	<b>remifentanil</b>	<b>Penicillines</b>
etanercept	<b>sufentanil</b>	<b>amoxicilline (&lt; 1000 mg)</b>
golimumab	<b>tramadol</b> 30	<b>amoxicilline (1000 mg)</b> 30
hydroxychloroquine 30	<b>Overige analgetica</b>	<b>amoxicilline + clavulaanzuur</b> 30
infliximab	<b>paracetamol</b>	<b>benzylpenicilline</b> 30
leflunomide	<b>ANTHELMINTHICA</b>	<b>feneticilline</b>
methotrexaat 50	<b>albendazol</b>	<b>fenoxyfmethylpenicilline</b>
sulfasalazine	<b>praziquantel</b>	<b>flucloxacilline</b>
tocilizumab	<b>ANTI-ARRHYTHMICA</b>	<b>piperacilline</b> 50
<b>NSAID's</b>	<b>adenosine</b>	<b>piperacilline+tazobactan</b> 50
aceclofenac 30	<b>amiodaron</b>	<b>Polymyxines</b>
acetylsalicyzuur analgetisch 30	<b>disopyramide</b>	<b>colistine intraveneus</b> 80
carbasalaatcalcium	<b>flecaïnid</b>	<b>Rifamycinegroep</b>
analgetisch 30	<b>ibutilide</b>	<b>rifaximine</b>
celecoxib 30	<b>kinidine</b>	<b>Sulfonamiden</b>
dexibuprofen 30	<b>lidocaïne</b>	<b>cotrimoxazol</b> 30
dexketoprofen 30	<b>procainamide</b>	<b>sulfadiazine</b> 30
diclofenac 30	<b>propafenon</b>	<b>sulfametrol+trimethoprim</b> 30
etoricoxib 30	<b>ANTIBACTERIËLE MIDDELEN</b>	<b>trimethoprim</b> 30
fenylbutazon 30	<b>Aminoglycosiden</b>	<b>Tetracyclines</b>
ibuprofen 30	<b>amikacine parenteraal</b> 80	<b>demeclocycline</b>
indometacine 30	<b>gentamicine parenteraal</b> 80	<b>doxycycline</b>
ketoprofen 30	<b>kanamycine</b> 80	<b>minocycline</b>
meloxicam 30	<b>neomycine oraal</b>	<b>tetracycline</b> 30
metamizol 30	<b>tobramycine parenteraal</b> 80	<b>tigecycline</b>
nabumeton 30	<b>Cefalosporines</b>	<b>Tuberculosemiddelen</b>
naproxen 30	<b>cefaclor</b>	<b>ethambutol</b> 50
parecoxib 30	<b>cefalexine</b> 50	<b>isoniazide</b>
piroxicam 30	<b>cefalotine</b> 50	<b>pyrazinamide</b>
propyfenazon 30	<b>cefamandol</b> 50	<b>rifampicine</b>
sulindac 30	<b>cefazoline</b> 50	<b>Overige antibacteriële middelen</b>
tiaprofeenzuur 30	<b>cefotaxim</b>	<b>clindamycine</b>
<b>Opioiden</b>	<b>ceftazidim</b> 50	<b>daptomycine</b> 30
alfentanil	<b>ceftibuten</b> 50	<b>doripenem</b> 50
buprenorfine	<b>ceftriaxon</b>	<b>ertapenem</b> 30
codeïne	<b>cefuroxim parenteraal</b> 30	<b>fidaxomicine</b>
dextromoramide	<b>Chinolonen</b>	<b>fosfomycine</b>
fentanyl	<b>ciprofloxacine</b> 30	<b>imipenem+cilastatine</b>
hydromorfon	<b>levofloxacine</b> 50	<b>intraveneus</b> 30
	<b>moxifloxacine</b>	<b>linezolid</b>

actie nodig bij Clcr ≤		actie nodig bij Clcr ≤		actie nodig bij Clcr ≤	
meropenem	50	rosuvastatine	50	aciclovir oraal	30
methenamine	50	simvastatine		aciclovir parenteraal	50
metronidazol		<b>ANTIMYCOTICA</b>		cidofovir	50
nitrofurantoïne	30	<i>Antimycotische antibiotica</i>		famciclovir	60
rifabutine		amfotericine B colloïdaal		foscarnet	80
teicoplanine	50	amfotericine B		ganciclovir	80
vancomycine		lipidcomplex		valaciclovir	80
<b>ANTIDOTA</b>		amfotericine B liposomaal		valganciclovir	50
deferasirox	50	amfotericine B parenteraal	50	<b>Antivirale middelen bij HIV-infectie</b>	
deferoxamine		griseofulvine		abacavir	
methylnaltrexon	30	nystatin		atazanavir	
<b>ANTI-EPILEPTICA</b>		<b>Triazoolderivaten</b>		darunavir	
carbamazepine	30	fluconazol	50	didanosine	50
ethosuximide		itraconazol intraveneus	30	efavirenz	
felbamaat	50	itraconazol oraal		emtricitabine	50
fenobarbital		posaconazol		emtricitabine+tenofovir	50
fenytoïne	30	voriconazol intraveneus	50	enfuvirtide	
gabapentine	80	voriconazol oraal		fosamprenavir	
lacosamide	30	<b>Overige antimycotica</b>		indinavir	80
lamotrigine		anidulafungine		lamivudine	50
levetiracetam	80	flucytosine	50	lopinavir	
oxcarbazepine	30	micafungine		maraviroc	80
pregabaline	50	terbinafine	50	nevirapine	
primidon		<b>ANTIPROTOZOÏCA</b>		ritonavir	
retigabine	50	<b>Malariamiddelen</b>		saquinavir	
rufinamide		artemether/lumefantrine		stavudine	50
stiripentol	50	atovaquon	30	tenofovir	50
topiramaat	50	mefloquine		tipranavir	
valproïnezuur	50	proguanil	50	zidovudine	
vigabatrine	50	<b>Overige antiprotozoïca</b>		<b>Antivirale middelen bij influenza</b>	
zonisamide	50	pentamidine		oseltamivir	50
<b>ANTIHISTAMINICA</b>		primaquine		zanamivir	
acrivastine	50	<b>ANTITHROMBOTICA</b>		<b>BLOEDGLUCOSEVERHOGENDE MIDDELEN</b>	
cetirizine	50	<b>Anticoagulantia</b>		diazoxide	
chloorcyclazine		acenocoumarol	30	<b>BLOEDGLUCOSEVERLAGENDE MIDDELEN</b>	
cinnarizine		apixaban	30	<b>Insulines</b>	
clemastine		bivalirudine	50	insuline	
cyproheptadine		dabigatran	50	<b>Sulfonylureumderivaten</b>	
desloratidine		dalteparine	50	glibenclamide	50
dexchlorfeniramine		danaparoïde	50	gliclazide	
dimetinden		enoxaparine	50	glimepiride	50
ebastine		fenprocoumon	30	tolbutamide	
fexofenadine	50	fondaparinux	50	<b>Overige bloedglucose-verlagende middelen</b>	
hydroxyzine	50	heparine		acarbose	
ketotifen		nadroparine	50	dapagliflozine	50
levocetirizine	50	rivaroxaban	30	exenatide	30
loratadine		tinzaparine	50	linagliptine	
meclozine		<b>Trombocytenaggregatieremmers</b>		liraglutide	
mizolastine		abciximab		metformine	50
oxatomide		acetylsalicyluur		pioglitazon	
oxomemazine		antitrombotisch		repaglinide	30
promethazine		anagrelide		saxagliptine	50
rupatadine		carbasalaatcalcium		sitagliptine	50
terfenadine	50	antitrombotisch		vildagliptine	50
<b>ANTIHYPERTENSIVA</b>		clopidogrel		<b>CALCIUMANTAGONISTEN</b>	
<i>Centraal aangrijpende</i>		dipyridamol		amlodipine	
clonidine		epoprostenol		barnidipine	50
methyldopa		eptifibatide	50	diltiazem	
moxonidine		iloprost		felodipine	
<b>ANTILIPAEMICA</b>		prasugrel		isradipine	
<i>Fibraten</i>		ticagrelor		lacidipine	
bezafibraat	50	tirofiban	30	lercanidipine	
ciprofibraat	50	treprostinil		nicardipine	
gemfibrozil		<b>ANTIVIRALE MIDDELEN</b>		nifedipine	
<i>Nicotinezuur en analoga</i>		<i>Antivirale middelen bij hepatitis</i>		nimodipine	
acipimox	50	adefovir	50	nitrendipine	
nicotinezuur		boceprevir		verapamil	
xanthinolnicotinaat		entecavir	50		
<i>Statines</i>		ribavirine	50		
atorvastatine		<i>Antivirale middelen bij herpesinfectie</i>			
fluvastatine					
pravastatine					

actie nodig bij Clcr ≤	
<b>CALCIUMREGULERENDE MID.</b>	
<b>Bisfosfonaten</b>	
alendroninezuur	30
clodroninezuur	50
denosumab	
etidroninezuur	30
ibandroninezuur	50
pamidroninezuur	
risedroninezuur	30
<b>Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren</b>	
bazedoxifeen	
raloxifeen	30
<b>Overige calciumregulerende middelen</b>	
parathyroïdhormoon	30
strontiumranelaat	30
teriparatide	30
zoledroninezuur	60
<b>CARDIOTONICA</b>	
digoxine	50
enoximon	
milrinon	50
<b>CONTRASTMIDDELEN</b>	
jodiumbevattende röntgencontrastm.	60
<b>DIURETICA</b>	
<b>Kaliumsparende diuretica</b>	
amiloride	50
eplerenon	50
spironolacton	50
triamtereen	50
<b>Lisdiauretica</b>	
bumetanide	30
furosemide	30
<b>Thiaziden</b>	
chlorthalidon	30
epitizide	30
hydrochlorthiazide	30
indapamide	30
<b>GLAUCOCOMMIDDELEN</b>	
acetazolamide	50
<b>HAEMOSTATICA</b>	
<b>Antifibrinolytica</b>	
tranexaminezuur	50
<b>HOOFDPIJNMIDDELEN</b>	
<b>Triptanen</b>	
almotriptan	
eletriptan	
frovatriptan	
naratriptan	
rizatriptan	
sumatriptan	
zolmitriptan	
<b>Overige hoofdpijnmiddelen</b>	
ergotamine	
methysergide	30
pizotifeen	
<b>HUID- EN SLIJMVLIJESMIDDELEN</b>	
<b>Retinoïden</b>	
acitretine	
bexaroteen	
isotretinoïne	
tretinoïne oraal	50
<b>HYPOFSE- EN HYPOTHALAMUSHORMONEN</b>	
abarelix	
cetrorelix	
actie nodig bij Clcr ≤	
corifollitropine alfa	
danazol	
degarelix	
gonadoreline	
lanreotide	
<b>IMMUNOMODULANTIA</b>	
<b>Immunosuppressiva</b>	
azathioprine	
belimumab	
ciclosporine	
lenalidomide	50
sirolimus	
temsirolimus	
thalidomide	
<b>Overige immunomodulantia</b>	
aldesleukine	50
glatirameer	
<b>JICHTMIDDELEN</b>	
allopurinol	30
benzbromaron	30
colchicine	30
febuxostat	
probencide	30
<b>LITHIASISMIDDELEN</b>	
<b>Cholelithiasismiddelen</b>	
ursodeoxycholzuur	
<b>Urolithiasismiddelen</b>	
penicillamine	50
<b>MAAGDARMMIDDELEN</b>	
<b>Antacida</b>	
aluminiumverbindingen	
oraal	30
magnesiumverbindingen	
oraal	
sucralfaat	30
<b>Anti-emetica</b>	
alizapride	
palonosetron	
<b>H2-antagonisten</b>	
cimetidine	30
famotidine	30
nizatidine	30
ranitidine	30
<b>Laxantia</b>	
natriumfosfaat oraal	50
<b>Mesalazine en verwante verbindingen</b>	
mesalazine	
olsalazine	
<b>Motiliteitsbevorderende middelen</b>	
domperidon	
metoclopramide	50
prucalopride	30
<b>Protonpompremmers</b>	
esomeprazol	
lansoprazol	
omeprazol	
pantoprazol	
rabeprazol	
<b>MINERALEN</b>	
<b>Kaliumzouten</b>	
kaliumchloride	
<b>Fosfaten</b>	
glycerofosforzuur	
<b>ONCOLYTICA</b>	
<b>Alkylerende stoffen</b>	
bendamustine	
busulfan	
chloorambucil	
cyclofosfamide	
actie nodig bij Clcr ≤	
dacarbazine	
estramustine	
ifosfamide	50
lomustine	
melfalan	
procarbazine	
temozolomide	
<b>Antimetabolieten</b>	
azacitidine	80
capecitabine	50
cladribine	
clofarabine	50
decitabine	
fludarabine	50
gemcitabine	
mercaptopurine	
nelarabine	
pemetrexed	30
tegarfur	
tioguanine	
<b>Cytostatische antibiotica</b>	
bleomycine	30
daunorubicine	
doxorubicine	
epirubicine	
idarubicine	
<b>Antimitotische stoffen</b>	
cabazitaxel	
paclitaxel	
vinflunine	60
<b>Topo-isomeraseremmers</b>	
etoposide	50
irinotecan	
teniposide	
topotecan oraal	30
topotecan intraveneus	40
<b>Platinaverbindingen</b>	
carboplatine	
cisplatin	80
oxaliplatin	30
<b>Signaaltransductieremmers</b>	
axitinib	
brentuximab vedotine	
catumaxomab	
cetuximab	
crizotinib	
dasatinib	
erlotinib	
gefitinib	
imatinib	
lapatinib	
nilotinib	
panitumumab	
pazopanib	
pertuzumab	
sorafenib	
sunitinib	
vandetanib	
vemurafenib	
<b>Antihormonen</b>	
anastrozol	
bicalutamide	
flutamide	
fulvestrant	
letrozol	
nilutamide	
<b>Overige oncolytica</b>	
amsacrine	
arseentrioxide	30
bortezomib	
eribulin	
hydroxycarbamide	50

	actie nodig bij Clcr ≤		actie nodig bij Clcr ≤		actie nodig bij Clcr ≤
mifamurtide		venlafaxine	30	silodosine	50
mitotaan		<b>Benzodiazepinen</b>		<b>Betablokkers</b>	
<b>Detoxificantia bij oncolyтика</b>		alprazolam		acebutolol	30
dexrazoxaan	50	bromazepam		atenolol	30
<b>ONTWENNINGSMIDDELEN</b>		brotizolam		bisoprolol	30
acamprosaat		chloordiazepoxide		carvediol	
bupropion		clobazam		celiprolol	
naltrexon		clorazepinezuur		esmolol	
nicotine		diazepam		labetalol	
varenicline	30	flunitrazepam		metoprolol	
<b>PARASYMPATHICOLYTICA</b>		flurazepam		nebivolol	
glycopyrronium inhalatie		lorazepam		pindolol	
glycopyrronium oraal	30	lormetazepam		propranolol	
<b>PARASYMPATHICOMIMETICA</b>		midazolam	30	sotalol	50
<i>Indirect werkende parasympathicomimetica</i>		nitrazepam		<b>SYMPATHICOMIMETICA</b>	
distigmine		oxazepam		indacaterol	
fysostigmine		prazepam		midodrine	
galantamine		temazepam		<b>UROLOGISCHE MIDDELEN</b>	
neostigmine		<b>Hypnotica, sedativa, anxiolytica</b>		<i>Urologische spasmolytica</i>	
pyridostigmine		buspiron		darifenacine	
rivastigmine		chloralhydraat	50	fesoterodine	30
<b>Overige parasympathicomimetica</b>		meprobamaat	50	solifenacine	30
amifampridine	50	valeriaanpreparaat		tolterodine	30
fampridine	80	zolpidem		5α-Reductaseremmers	
<b>PARKINSONMIDDELEN</b>		zopiclon		dutasteride	
amantadine	80	<b>Lithiumzouten</b>		finasteride	
apomorfine		lithiumcarbonaat	50	<b>Fosfodiësteraseremmers</b>	
levodopa		lithiumcitraat	50	sildenafil	
pergolide	30	<b>Psychostimulantia</b>		tadalafil	80
pramipexol	50	modafinil		vardenafil	
ropinirol		<b>RAAS-REMmers</b>		<b>UTEROTONICA</b>	
rotigotine		ACE-remmers		carbetocine	
selegiline		benazepril	30	<b>VASODILATANTIA</b>	
tolcapon		captopril	30	<i>Perifere vasodilatantia</i>	
<b>PROLACTINEREMMERS</b>		enalapril	50	pentoxyfilline	50
cabergoline		fosinopril		<i>Vasodilatantia bij hypertensie</i>	
quinagolide		lisinopril	50	hydralazine	
<b>PSYCHOFARMACA</b>		perindopril	50	minoxidil	
<i>Antidepressiva</i>		quinapril	50	<i>Overige vasodilatantia</i>	
agomelatine		ramipril	50	ambrisentan	
citalopram		trandolapril	30	bosentan	
duloxetine		zofenopril	50	<b>VERMAGERINGSMIDDELEN</b>	
escitalopram		<b>Angiotensine-II-antagonisten</b>		orlistat	50
fluvoxamine		azilsartan		<b>VERTIGOMIDDELEN</b>	
maprotiline		candesartan		piracetam	50
mianserine		eprosartan		<b>VITAMINES</b>	
mirtazapine		irbesartan		<i>Vitamine A-groep</i>	
paroxetine		losartan		retinol	
trazodon		olmesartan	30	<i>Vitamine D-groep</i>	
<b>Antipsychotica</b>		telmisartan		alfacalcidol	
alimemazine		valsartan		calcitriol	
chloorpromazine		<b>Overige RAAS-remmers</b>		colecalciferol	
clozapine		aliskiren		dihydrotachysterol	
flufenazine		<b>SPIERRELAXANTIA</b>		ergocalciferol	
levomepromazine		baclofen intrathecaal		<b>NIET-GECLASSIFICEERDE STOFFEN</b>	
olanzapine		baclofen oraal	50	fenylboterzuur	
paliperidon		hydrokinine		ivabradine	
perfenazine		kinine		memantine	30
periciazine		tizanidine	30	miglustat	80
sulpiride		<b>SYMPATHICOLYTICA</b>		roflumilast	
tiapride	50	<b>Alfablokkers</b>		sapropterine	
risperidon				theofylline	